



Comune di Finale Ligure Provincia di Savona

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Accordo quadro di cui all'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la manutenzione straordinaria/pronto intervento degli impianti di pubblica illuminazione gestiti in economia dal Comune di Finale Ligure per l'annualità 2021.

COMMITTENTE: Comune di Finale Ligure

Finale Ligure, 04/05/2021

IL TECNICO
Geom. Livio MASSA

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 A.000.NOTE	L'elenco prezzi unitari relativo ai lavori:"ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART. 54 DEL D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA/PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITI IN ECONOMIA DAL COMUNE DI FINALE LIGURE PER L'ANNUALITA' 2021" si intende coincidente al 100% con il Prezzario Regione Liguria 2021 che, per ovvi motivi di stampa, non viene riportato e quindi stampato rimandando alla copia cartacea ufficiale dello stesso prezzario, formato da due volumi (parte edile e parte impiantistica) e distribuita dalla Soc. F.E.A. Project corrente in Cassinelle (AL), Cascina Tagliata n.°2. Viene stampata invece la parte derivante da alcuni dei nuovi prezzi redatti nei precedenti appalti di manutenzione, in quanto è probabile che gli stessi possano trovare applicazione anche per quella attuale. euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 A.001	Fornitura a piè d'opera di raccordo rapido tubo-tubo per tubo taz d.20. PREZZARIO UNIONCAMERE LIGURIA 2014 euro (sei/49)	cadauno	6,49
Nr. 3 A.002	Fornitura a piè d'opera di collare zincato per tubo acqua d. 1/2". euro (quattro/78)	cadauno	4,78
Nr. 4 A.003	Fornitura a piè d'opera di interruttore astronomico "Perry". euro (centotrentacinque/00)	cadauno	135,00
Nr. 5 A.004	Fornitura a piè d'opera di proiettore del tutto simile al modello NEWTON 70W 18 LED 10455 lm della Cariboni S.p.a. . euro (seicentotrenta/00)	cadauno	630,00
Nr. 6 A.005	Fornitura a piè d'opera di centralino GW 8 moduli. euro (ventinove/60)	cadauno	29,60
Nr. 7 A.006	Fornitura a piè d'opera di piastra di fondo per quadro cm. 25*30. euro (diciannove/00)	cadauno	19,00
Nr. 8 A.007	Fornitura a piè d'opera di centralino a 4 moduli stagno. euro (ventitre/88)	cadauno	23,88
Nr. 9 A.008	Fornitura a piè d'opera di quadro poliestere GW cm 25*30. euro (centotrentasette/00)	cadauno	137,00
Nr. 10 A.009	Fornitura a piè d'opera di plinto di fondazione in cls armato per palo pubblica illuminazione, completo di bicchiere, dim. m. 1.20*1.00*1.00. euro (duecentocinquantacinque/00)	cadauno	255,00
Nr. 11 A.010	Fornitura a piè d'opera di staffa da palo per proiettore - dim. cm. 33*10*0.5. euro (trentanove/00)	cadauno	39,00
Nr. 12 A.011	Fornitura a piè d'opera di lampadina HQI 70W RX7S. euro (cinquantaquattro/00)	cadauno	54,00
Nr. 13 A.012	Fornitura a piè d'opera di lampadina BC 20W E27. euro (dodici/13)	cadauno	12,13
Nr. 14 A.013	Fornitura a piè d'opera di lampadina 26W 2 PIN. euro (dodici/90)	cadauno	12,90
Nr. 15 A.014	Fornitura a piè d'opera di armatura LED della Fivpe S.p.a. euro (trecentoquarantanove/00)	cadauno	349,00
Nr. 16 A.015	Fornitura a piè d'opera di guaina diflex D25. euro (due/50)	m	2,50
Nr. 17 A.016	Fornitura a piè d'opera di armatura LED del tutto simile a quelle presenti nel tratto iniziale della Via Isasco, prodotte dalla Cariboni S.p.a. euro (duecentonovantasette/00)	cadauno	297,00
Nr. 18 A.017	Fornitura a piè d'opera di plinto di fondazione in cls armato per palo pubblica illuminazione, completo di bicchiere, dim. m. 0.7*0.9*0.8. euro (centosessantaotto/00)	cadauno	168,00
Nr. 19 A.018	Fornitura a piè d'opera di alimentatore 30W 220/12. euro (ventitre/68)	cadauno	23,68
Nr. 20 A.019	Fornitura a piè d'opera di lampada tubo LED immersione 12V. euro (quarantaotto/00)	cadauno	48,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 21 A.020	Fornitura a piè d'opera di lampada tubo LED 12V adatta per immersione totale. euro (quarantaotto/58)	cadauno	48,58
Nr. 22 A.021	Fornitura a piè d'opera di proiettore LED del tutto simile al modello WIN+2A/W potenza 139W della Ditta Performance in Lighting. euro (cinquecentocinquantasei/60)	cadauno	556,60
Nr. 23 A.022	Fornitura a piè d'opera di accenditore 40-400W. euro (quarantacinque/54)	cadauno	45,54
Nr. 24 A.023	Fornitura a piè d'opera di trasformatore 30W per faretto a bassa tensione. euro (trentasette/44)	cadauno	37,44
Nr. 25 A.024	Fornitura a piè d'opera di faretto LED IP68 10W a bassa tensione. euro (cinquantatre/53)	cadauno	53,53
Nr. 26 A.025	Fornitura a piè d'opera di attacco a parete per posa dell'armatura simile al modello URBAN 200T-A della AEC Illuminazione. euro (centootto/28)	cadauno	108,28
Nr. 27 A.026	Fornitura a piè d'opera di mensola TP per palo D60, per la posa dell'armatura simile al modello URBAN 200T-A della AEC Illuminazione. euro (centotrentasette/63)	cadauno	137,63
Nr. 28 A.027	Fornitura a piè d'opera di armatura stradale del tutto simile al modello URBAN 200T-A potenza 40W della AEC Illuminazione. euro (cinquecentoquarantacinque/47)	cadauno	545,47
Nr. 29 A.028	Fornitura a piè d'opera di tasselli D6. euro (zero/10)	cadauno	0,10
Nr. 30 A.029	Fornitura a piè d'opera di accessori vari per tubo D20. euro (due/40)	cadauno	2,40
Nr. 31 A.030	Fornitura a piè d'opera di supporto per tubo D20. euro (zero/13)	cadauno	0,13
Nr. 32 A.031	Fornitura a piè d'opera di portella grande per palo p.i. . euro (dodici/95)	cadauno	12,95
Nr. 33 A.032	Fornitura a piè d'opera di proiettore LED del tutto simile al modello Q3 PRO Trio (potenza 76W, 3000K, classe II, RAL 9003) della AEC Illuminazione, versione con verniciatura integrale bianca. euro (settecentosessantasei/00)	cadauno	766,00
Nr. 34 A.033	Fornitura a piè d'opera di lampadina RX75 HQI 150W. euro (cinquantadue/15)	cadauno	52,15
Nr. 35 A.034	Fornitura a piè d'opera di proiettore LED del tutto simile al modello Q3 PRO Trio (potenza 76W, 3000K, classe II, RAL 9003) della AEC Illuminazione. euro (settecentoquarantacinque/84)	cadauno	745,84
Nr. 36 A.035	Fornitura a piè d'opera di cassetta ottagonale conchiglia grande. euro (trentanove/87)	cadauno	39,87
Nr. 37 A.036	Fornitura a piè d'opera di faretto a pavimento a incasso a LED IP68 3W. euro (cinquantatre/64)	cadauno	53,64
Nr. 38 A.037	Fornitura a piè d'opera di lampadina 100W HQI NDLE27. euro (novantatre/25)	cadauno	93,25
Nr. 39 A.038	Fornitura a piè d'opera di guaina diflex D16. euro (uno/65)	m	1,65
Nr. 40 A.039	Fornitura a piè d'opera di chiusino 20*20 in PVC. euro (otto/74)	cadauno	8,74
Nr. 41 A.040	Fornitura a piè d'opera di cassetta di derivazione 150*200 IP67. euro (sessanta/32)	cadauno	60,32
Nr. 42 A.041	Fornitura a piè d'opera di tassello chimico (cartuccia). euro (quarantaquattro/17)	cadauno	44,17

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 43 A.042	Fornitura a piè d'opera di rondella zincata per barra filettata mm. 16. euro (zero/33)	cadauno	0,33
Nr. 44 A.043	Fornitura a piè d'opera di dado zincato per barra filettata mm. 16. euro (zero/40)	cadauno	0,40
Nr. 45 A.044	Fornitura a piè d'opera di barra filettata da mm. 16. euro (quattro/47)	m	4,47
Nr. 46 A.045	Fornitura a piè d'opera di staffa a bicchiere d.120 per supporto palo da tassellare a parete, modello rinforzato. euro (duecentoventinove/72)	cadauno	229,72
Nr. 47 A.046	Fornitura a piè d'opera di disco abrasivo per smerigliatrice grana 80. euro (quattro/85)	cadauno	4,85
Nr. 48 A.047	Fornitura a piè d'opera di manicotto D32. euro (due/13)	cadauno	2,13
Nr. 49 A.048	Fornitura a piè d'opera di fettuccia bandit 3/8. euro (zero/62)	cadauno	0,62
Nr. 50 A.049	Fornitura a piè d'opera di nastro bandit 3/8. euro (due/59)	m	2,59
Nr. 51 A.050	Fornitura a piè d'opera di raccordo rapido guaina-scatola (filetto maschio) per tubo taz d.20. PREZZARIO UNIONCAMERE LIGURIA 2014 euro (quattro/38)	cadauno	4,38
Nr. 52 A.051	Fornitura a piè d'opera di raccordo rapido curva per tubo taz d.20. PREZZARIO UNIONCAMERE LIGURIA 2014 euro (due/40)	cadauno	2,40
Nr. 53 A.052	Fornitura a piè d'opera di lampadina G12 HQI 150W. euro (ottantauno/20)	cadauno	81,20
Nr. 54 A.053	Fornitura a piè d'opera di armadio stradale in vetroresina, a due sezioni munite di serratura, completo di ogni accessorio. euro (quattrocentoottantacinque/76)	cadauno	485,76
Nr. 55 A.054	Fornitura a piè d'opera di starter S10 per neon. euro (due/00)	cadauno	2,00
Nr. 56 A.055	Fornitura a piè d'opera di interruttore crepuscolare con sonda integrata. euro (sessantaquattro/77)	cadauno	64,77
Nr. 57 A.056	Fornitura f.co cantiere di armatura a LED del tutto simile al modello "Ekleipsis Large" della Cariboni Group S.p.a., potenza LED 45W. euro (seicentodieci/14)	cadauno	602,14
Nr. 58 A.057	Fornitura a piè d'opera di reattore 150W SAP. euro (quarantaotto/07)	cadauno	48,07
Nr. 59 A.058	Fornitura a piè d'opera di tappo copriforo per braccio diam. 60 mm. euro (tre/90)	cadauno	3,90
Nr. 60 A.059	Fornitura a piè d'opera di staffa A C diametro 60 mm. euro (sei/27)	cadauno	6,27
Nr. 61 A.060	Fornitura a piè d'opera di connettore IP55 3 poli. euro (sette/99)	cadauno	7,99
Nr. 62 A.061	Fornitura f.co cantiere di raccordi zincati e filettati, profilo ISO per tubi di acciaio zincato, per impianti elettrici: raccordo rapido tubo-tubo del diametro interno di mm. 32. euro (dieci/17)	cadauno	10,17
Nr. 63 A.062	Fornitura f.co cantiere di tubo di acciaio zincato filettabile, serie leggera, per impianti elettrici della lunghezza di 4,00 m e del diametro interno di mm. 32. euro (tre/94)	m	3,94
Nr. 64	Fornitura f.co cantiere di accenditore 70W HQI.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A.063	euro (sedici/70)	cadauno	16,70
Nr. 65 A.064	Fornitura f.co cantiere di reattore 70W HQI. euro (trentanove/67)	cadauno	39,67
Nr. 66 A.065	Fornitura f.co cantiere di lampada SAP 1000W attacco E40. euro (centottanta/14)	cadauno	180,14
Nr. 67 A.066	Fornitura f.co cantiere di morsettieria classe 2 grande, per palo pubblica illuminazione. euro (trentaquattro/21)	cadauno	34,21
Nr. 68 A.067	Fornitura f.co cantiere di lampadina SAP E40 150W. euro (trentanove/47)	cadauno	39,47
Nr. 69 A.068	Fornitura f.co cantiere di armatura stradale del tutto simile al modello OYSTER 150W della Ditta FIVEP S.p.a. . euro (duecentonovantasei/52)	cadauno	296,52
Nr. 70 A.069	Fornitura f.co cantiere di palo conico in acciaio zincato altezza totale mm. 8800, spessore mm. 4. euro (trecentotrentauno/94)	cadauno	331,94
Nr. 71 A.070	Fornitura f.co cantiere di silicone sigillante trasparente/bianco in cartuccia standard. euro (sei/27)	cadauno	6,27
Nr. 72 A.071	Fornitura f.co cantiere di palo in acciaio lunghezza m. 5,50, zincato, diritto e conico. euro (centocinquanta/79)	cadauno	150,79
Nr. 73 A.072	Fornitura f.co cantiere di faretto a LED potenza 30W IP55, completo di staffa per fissaggio a muro. euro (trentanove/47)	cadauno	39,47
Nr. 74 A.073	Fornitura f.co cantiere di fascetta in metallo da mm. 19. euro (zero/38)	cadauno	0,38
Nr. 75 A.074	Fornitura f.co cantiere di supporti cavo a muro (chiodini). euro (zero/16)	cadauno	0,16
Nr. 76 A.075	Fornitura f.co cantiere di redance diametro mm. 6, in acciaio zincato. euro (zero/34)	cadauno	0,34
Nr. 77 A.076	Fornitura f.co cantiere di morsetto diam. mm. 6, in acciaio zincato. euro (zero/96)	cadauno	0,96
Nr. 78 A.077	Fornitura f.co cantiere di cavo in acciaio zincato diam. mm. 6. euro (zero/99)	m	0,99
Nr. 79 A.078	Fornitura f.co cantiere di tassello a occhiello, in acciaio zincato. euro (quattro/00)	cadauno	4,00
Nr. 80 A.079	Fornitura f.co cantiere di tassello a ricciolo diam. mm. 14, in acciaio zincato. euro (quattro/91)	cadauno	4,91
Nr. 81 A.080	Fornitura f.co cantiere di proiettore a LED asimmetrico, avente le seguenti caratteristiche: - corpo in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento; - riflettore in PMMA ad alto rendimento, resistente alle alte temperature ed ai raggi UV; - diffusore in vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici ed agli urti; - verniciatura a polvere poliestere, colore grigio grafite, resistente alla corrosione ed alle nebbie saline; - dotazione completa di staffa e goniometro con scala graduata per un corretto puntamento, connettore esterno per una rapida installazione, sezionatore di sicurezza per interrompere l'alimentazione durante la manutenzione, guarnizione in gomma silconica, viterie esterne in acciaio inox, valvola di ricircolo aria, connettore rapido a perforazione d'isolante per una rapida installazione senza dover aprire l'apparecchio, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED ed il relativo alimentatore. Mantenimento del flusso luminoso all'80%: 80000 h(L80B20) LED 4000K - 17100lm - CRI 80 - 530mA - 112W - Low Flicker - Surge protector 6/8Kv. Del tutto simile al modello RODIO LED Asimmetrico cod. 1887 della Disano Illuminazione. euro (duecentonovantanove/81)	cadauno	299,81
Nr. 82 A.081	Fornitura f.co cantiere di attacco palo per armatura del tutto simile al modello I-TRON della AEC Illuminazione S.p.a.. euro (diciannove/23)	cadauno	19,23
Nr. 83 A.082	Fornitura f.co cantiere di scaricatore per armatura del tutto simile al modello I-TRON della AEC Illuminazione S.p.a.. euro (ventiquattro/29)	cadauno	24,29

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 84 A.083	Fornitura f.co cantiere di armatura a LED del tutto simile al modello I-TRON della AEC Illuminazione S.p.a.. euro (trecentocinquantacinque/21)	cadauno	355,21
Nr. 85 A.084	Fornitura f.co cantiere di resina chimica per tassello in cartuccia . euro (quindici/08)	cadauno	15,08
Nr. 86 A.085	Fornitura f.co cantiere di dado e rondella per barra filettata diam. mm. 12, in acciaio zincato. euro (zero/94)	cadauno	0,94
Nr. 87 A.086	Fornitura f.co cantiere di barra filettata diam. mm. 12, in acciaio zincato. euro (cinque/65)	m	5,65
Nr. 88 A.087	Fornitura f.co cantiere di braccio per armatura (corpo illuminante), in acciaio zincato. euro (novantanove/68)	cadauno	99,68
Nr. 89 A.088	Fornitura f.co cantiere di staffa a parete per braccio di sostegno corpo illuminante, in acciaio zincato. euro (cinquantanove/71)	cadauno	59,71
Nr. 90 A.089	Fornitura f.co cantiere di alimentatore 60W 12Vdc 5A, classe di protezione IP67. euro (cinquantacinque/66)	cadauno	55,66
Nr. 91 A.090	Fornitura f.co cantiere di giunto per cavo testa-testa. euro (tredici/28)	cadauno	13,28
Nr. 92 A.091	Fornitura f.co cantiere di alimentatore 100W 12Vdc 8,3A, classe di protezione IP67. euro (settantaotto/94)	cadauno	78,94
Nr. 93 A.092	Fornitura f.co cantiere di alimentatore 200W 12Vdc 16,7A, classe di protezione IP67. euro (centoventisette/51)	cadauno	127,51
Nr. 94 A.093	Fornitura f.co cantiere di guaina termorestringente diam. 10, l. m. 1,00. euro (undici/13)	cadauno	11,13
Nr. 95 A.094	Fornitura f.co cantiere di luce segnapasso del tutto simile al modello FIN XS della Ditta Cariboni. euro (settantatre/88)	cadauno	73,88
Nr. 96 A.095	Fornitura f.co cantiere di prolunga per palo d. 60 h. 72. euro (cinquantaotto/70)	cadauno	58,70
Nr. 97 A.096	Fornitura f.co cantiere di bicomponente in gel per giunzioni, 1 kg. euro (cinquantasei/67)	cadauno	56,67
Nr. 98 A.097	Fornitura f.co cantiere di cassetta in tecnopolimero d. 80. euro (uno/94)	cadauno	1,94
Nr. 99 A.098	Fornitura f.co cantiere di bomboletta zincante grigio argento spray. euro (sei/58)	cadauno	6,58
Nr. 100 A.099	Fornitura f.co cantiere di cassetta da incasso tipo "503". euro (zero/39)	cadauno	0,39
Nr. 101 A.100	Fornitura f.co cantiere di convertitore elimina ruggine spray. euro (tredici/56)	cadauno	13,56
Nr. 102 A.101	Fornitura f.co cantiere di morsettieria da palo con portafusibili, doppio isolamento. euro (venti/09)	cadauno	20,09
Nr. 103 A.102	Fornitura f.co cantiere di clips a fascetta in PVC, diametro da mm. 15 a 32. euro (zero/10)	cadauno	0,10
Nr. 104 A.103	Fornitura f.co cantiere di plafoniera a LED per esterno, 1*18W. euro (ventitre/90)	cadauno	23,90
PR.E55.G05.0 05	Fornitura f.co cantiere di raccordo tubo-tubo per tubi in PVC, diametro 32 mm. euro (zero/45)	cadauno	0,45
Nr. 105 A.104	Fornitura f.co cantiere di curva rigida per tubi in PVC, diametro 32 mm. euro (uno/09)	cadauno	1,09
77.1.32.10.2 0	Fornitura f.co cantiere di curva rigida per tubi in PVC, diametro 32 mm. euro (uno/09)	cadauno	1,09
Nr. 106			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A.105 77.1.32.5.20 Nr. 107	Fornitura f.co cantiere di pressacavo PG 21. euro (zero/95)	cadauno	0,95
A.106 Nr. 108 A.107	Fornitura f.co cantiere di pressacavo PG 13.5. euro (zero/64)	cadauno	0,64
Nr. 109 A.108	Fornitura f.co cantiere di cassette di derivazione di tecnopolimero autoestinguente, serie 120 resistenza 120°, pareti lisce, con grado di protezione IP56 a doppio isolamento, completi di coperchio a vite. Tipo con coperchio basso, delle dimensioni di 300*220*120 mm. euro (quarantatre/88)	cadauno	43,88
Nr. 110 A.109	Fornitura f.co cantiere di cavo unipolare flessibile isolato con PVC, non propagante l'incendio, conforme alle norme CEI, tipo FG7 (0)R - 0.61 kv., colore giallo verde, sezione 6 mmq. euro (uno/21)	m	1,21
Nr. 111 A.110	Fornitura f.co cantiere di connettore di rame per giunzioni diritte, sez. da 25 a 40 mmq. euro (cinque/55)	cadauno	5,55
Nr. 112 A.111	Fornitura f.co cantiere di cavo unipolare flessibile isolato con PVC, non propagante l'incendio, conforme alle norme CEI, tipo FG7 (0)R - 0.61 kv., colore giallo verde, sezione 10 mmq. euro (due/23)	m	2,23
Nr. 113 A.112	Fornitura f.co cantiere di raccordi zincati e filettati, profilo ISO per tubi di acciaio zincato, per impianti elettrici: collari metallici per fissaggio tubi del diametro interno di mm. 40. euro (sette/02)	cadauno	7,02
Nr. 114 A.113	Fornitura f.co cantiere di cavidotti flessibili di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete in rotoli da 50 m, resistenti allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di: 40 mm. euro (zero/97)	m	0,97
Nr. 115 A.114	Fornitura f.co cantiere di canalina chiusa a "C", ali dritte 50 mm, di lamiera di acciaio al carbonio FEp11 zincata a caldo, spessore 15/10 per protezione cavi della larghezza di: 60 mm. euro (trentasei/61)	m	36,61
Nr. 116 A.115	Fornitura f.co cantiere di guaine di PVC spiralate, plastificate autoestinguenti, resistenza allo schiacciamento superiore a 320 Newton, campo di temperatura da +5 a +60 gradi, del diametro interno di: 16 mm. euro (uno/02)	m	1,02
Nr. 117 A.116	Fornitura f.co cantiere di cassette di derivazione di tecnopolimero autoestinguente, serie 120 resistenza 120°, pareti lisce, con grado di protezione IP56 a doppio isolamento, completi di coperchio a vite. Tipo con coperchio basso, delle dimensioni di 380*300*120 mm. euro (sessantadue/38)	cadauno	62,38
Nr. 118 A.117	Fornitura f.co cantiere di staffe di sostegno preassemblate di acciaio zincato sendzimir, dello spessore minimo di 2,00 mm, composte da due elementi a squadra imbullonati tra loro, con piano di appoggio della lunghezza di: 105 mm. euro (uno/57)	cadauno	1,57
Nr. 119 A.118	Fornitura f.co cantiere di cavo multipolare flessibile isolato con PVC, non propagante l'incendio, conforme alle norme CEI, tipo FG7 (0)R - 0.61 kv., colore giallo verde, sezione 2*2,5 mmq. euro (uno/57)	m	1,57
Nr. 120 A.119	Fornitura f.co cantiere di guaine di PVC spiralate, plastificate autoestinguenti, resistenza allo schiacciamento superiore a 320 Newton, campo di temperatura da +5 a +60 gradi, diametro interno di mm. 32. euro (dodici/68)	m	12,68
Nr. 121 A.120	Fornitura f.co cantiere di raccordi zincati e filettati, profilo ISO per tubi di acciaio zincato, per impianti elettrici: raccordo rapido tubo filetto maschio del diametro interno di mm. 32. euro (diciotto/19)	cadauno	18,19
Nr. 122 A.121	Fornitura f.co cantiere di cavo unipolare flessibile isolato con PVC, non propagante l'incendio, conforme alle norme CEI, tipo FG7 (0)R - 0.61 kv., colore giallo verde, sezione 35 mmq. euro (sette/23)	m	7,23
Nr. 123 A.122	Noleggio di cartello per cantieri di edilizia civile indicanti pericolo, divieto, obbligo e informazione, rispondenti alle vigenti norme di legge, con valutazione cartello/giorno, per distanze di lettura di: 23 m circa euro (zero/24)	cad	0,24
Nr. 124 A.123	Fornitura f.co cantiere di palo in acciaio lunghezza m. 4,50, zincato, diritto e conico. euro (trecentoquarantasette/88)	cadauno	347,88

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 125 A.124	Fornitura f.co cantiere di contatore monofase. euro (centoventitre/97)	cadauno	123,97
Nr. 126 A.125	Fornitura f.co cantiere di traversa in acciaio zincato per supporto proiettori su palo. euro (novantaotto/67)	cadauno	98,67
Nr. 127 A.126	Fornitura f.co cantiere di proiettore LED potenza 600W. euro (duecentoottantaotto/42)	cadauno	288,42
Nr. 128 A.127	Fornitura f.co cantiere di trasformatore per piastra LED montata su apparecchio illuminante marca AEC Illuminazione, codifica: CEL005055400 Alim. OT 50/120-277/800 2DIMLT2 P6 120-277V 50/60Hz Osram Optronic ENEC. euro (novantaquattro/88)	cadauno	94,88
Nr. 129 A.128	Fornitura f.co cantiere di kit di fissaggio barre LED ALDABRA. euro (trenta/11)	cadauno	30,11
Nr. 130 A.129	Fornitura f.co cantiere di guaina armata d.20. euro (dieci/00)	m	10,00
Nr. 131 A.130	Fornitura f.co cantiere di cassetta in alluminio 150*100. euro (diciassette/71)	cadauno	17,71
Nr. 132 A.131	Fornitura f.co cantiere di portalampada E27. euro (quattro/99)	cadauno	4,99
Nr. 133 A.132	Fornitura f.co cantiere di lampadina 400W HQI e40. euro (novantanove/94)	cadauno	99,94
Nr. 134 A.133	Fornitura f.co cantiere di portalampada G12 euro (cinque/89)	cadauno	5,89
Nr. 135 A.134	Fornitura f.co cantiere di apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta con LED di potenza, 4000K, potenza totale 35.8W, classe isolamento II, IP67, del tutto simile al modello "Street - ottica ST1 - neutral white - MidNight" della Ditta I GUZZINI. euro (quattrocentocinquantadue/87)	cadauno	452,87
Nr. 136 A.135	Fornitura f.co cantiere di proiettore LED 20W classe II. euro (ottantasei/02)	cadauno	86,02
Nr. 137 A.136	Fornitura f.co cantiere di proiettore ad incasso tipo Disano Floor 28W. euro (trecentosettanta/65)	cadauno	370,65
Nr. 138 A.137	Fornitura f.co cantiere di faretto LED 12V 10W. euro (quarantasette/37)	cadauno	47,37
Nr. 139 A.138	Fornitura f.co cantiere di lampadina 250W HQI FC2. euro (novantaquattro/88)	cadauno	94,88
Nr. 140 A.139	Fornitura f.co cantiere di armadio in resina GN 4600 lf. euro (trecentoquarantauno/55)	cadauno	341,55
Nr. 141 A.140	Fornitura f.co cantiere di proiettore in alluminio pressofuso munito di alettature di raffreddamento, diffusore in vetro temperato sp. mm. 4, verniciatura resistente alla corrosione ed alle nebbie saline, completo di cavo, guarnizioni in gomma siliconica, viterie esterne in acciaio inox, munito di dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED ed il relativo alimentatore, del tutto simile al modello 1988 MINI RODIO - simmetrico fascio stretto della Disano Illuminazione, LED 8070lm, 4000K, CRI80, 77W. euro (trecentocinquantadue/94)	cadauno	352,94
Nr. 142 A.141	Fornitura f.co cantiere di apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta con LED di potenza, 4000K, potenza totale 72.0W, classe isolamento II, IP67, del tutto simile al modello "Street - ottica ST1 - neutral white - MidNight" della Ditta I GUZZINI. euro (seicentocinquantasette/55)	cadauno	657,55
Nr. 143 A.142	Fornitura f.co cantiere di SPOT LED stagno a pavimento. euro (dodici/40)	cadauno	12,40
Nr. 144 A.143	Fornitura f.co cantiere di faretto da terra ad incasso con lampadina LED inclusa, per esterno, carrabile, realizzato in policarbonato antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Diffusore satinato con guarnizione in gomma siliconica per garantire un alto livello di protezione, IP67, gradazione 3000K, potenza 4W. euro (sessantauno/99)	cadauno	61,99

